

НОВИНКА

GB-0021
GB-0022
GB-0023
GB-0024
GB-0025
GB-0026

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ




Портативные газовые горелки-насадки на цанговый баллон пользуются большой популярностью в широком спектре сфер их применения. Например в кулинарии - для карамелизации, глазури, придания цвета и текстуры, поджига крепких напитков, и так далее. В быту и на отдыхе горелки сильно облегчат розжиг дров и углей, оттаивание труб, подогрев автомобильных двигателей, распаковка сгонов на пакле, обжига краски для ее снятия, разогрев материалов допускающих использование открытого пламени и так далее.

Воздух в горелки этого типа поступает естественным путем, а поток газа регулируется клапаном. Такой способ сжигания газа обеспечивает диапазон температуры в пределах от 700 до 1370 °С.


Все представленные горелки имеют подробную инструкцию по эксплуатации, цанговый разъем подключения к газовому баллону и регулировочные клапаны для настройки мощности пламя. Отличаются между собой по следующим параметрам:

- наличием или отсутствием эргономичного пластикового корпуса с пьезорозжигом
- формой, компоновкой и размещением органов управления горелкой
- диаметром, длиной и формой сопла
- максимальной температурой горения пламени
- наличие или отсутствие возможности работы горелки под любым углом наклона без ущерба для стабильности пламя.

Исходя из этих отличий Вам будет проще подобрать газовую горелку максимально подходящую для вашей конкретной цели или напротив - остановить выбор на универсальных вариантах которые смогут решать более широкий спектр задач.




ЦАНГОВЫЙ
КЛАПАН



РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ
КЛАПАН



ПЬЕЗОРОЗЖИГ



СВОБОДНОЕ
ВРАЩЕНИЕ

GB-0021



пламя до ~60 мм

max 1300 C°

- пьезозажиг
- Сверхлегкий, эргономичный, компактный дизайн
- Запатентованная система позволяет использовать устройство под любым углом после двухминутного разогрева.
- Простая и легкая в использовании
- Для использования дома, на отдыхе и в мастерской



цанговый клапан



регулируемый клапан



пьезорозжиг



360°

GB-0022



пламя до ~70 мм

max 1350 C°

- пьезозажиг
- Сверхлегкий, эргономичный, компактный дизайн
- Запатентованная система позволяет использовать устройство под любым углом после двухминутного разогрева.
- Простая и легкая в использовании
- Для использования дома, на отдыхе и в мастерской



цанговый клапан



регулируемый клапан



пьезорозжиг



360°


GB-0023



пламя до ~100 мм

max 1350 C°

- пьезозажиг
- Сверхлегкий, эргономичный, компактный дизайн
- Запатентованная система позволяет использовать устройство под любым углом после двухминутного разогрева.
- Простая и легкая в использовании
- Для использования дома, на отдыхе и в мастерской



цанговый клапан



регулируемый клапан



пьезорозжиг



360°

GB-0024




10 мм

диаметр
сопла

пламя до ~80 мм

max 1300 C°

- Минималистичный, компактный дизайн
- Запатентованная система позволяет использовать устройство под любым углом после двухминутного разогрева.
- Простая и легкая в использовании
- Для использования дома, на отдыхе и в мастерской



щанговый
клапан



регулируемый
клапан



GB-0025




30 мм

диаметр
сопла

пламя до ~160 мм

max 1350 C°

- Минималистичный, компактный дизайн
- Запатентованная система позволяет использовать устройство под любым углом после двухминутного разогрева.
- Простая и легкая в использовании
- Для использования дома, на отдыхе и в мастерской



щанговый
клапан



регулируемый
клапан



360°



GB-0026




23 мм

диаметр
сопла

пламя до ~140 мм

max 1370 C°

- Минималистичный, компактный дизайн
- Запатентованная система позволяет использовать устройство под любым углом после двухминутного разогрева.
- Простая и легкая в использовании
- Для использования дома, на отдыхе и в мастерской



щанговый
клапан



регулируемый
клапан

